


# Каталог изделий

## Система Ekorplastik для тёплого пола




Трубы PE-RT/Al/PE-RT в бухте

D	t	l	Вес	КОД
мм	мм	мм	кг	
16	2,00	200	0,110	PERTTRK016
20	2,25	200	0,150	PERTTRK020




Трубы PEX-c/EVOH в бухте

D	t	l	Вес	КОД
мм	мм	мм	кг	
16	2,0	200	0,088	PEXTRK016X
20	2,0	200	0,117	PEXTRK020X




Соединитель для труб PE-RT/Al/PE-RT, PE-Xc

D	t	G	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
мм	мм	мм	I.	II.	кг	
16	2,0	3/4"	10	20	0,070	PERPR01625X




Соединитель для трубы PE-RT/Al/PE-RT

D	t	G	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
мм	мм	мм	I.	II.	кг	
20	2,25	3/4"	10	20	0,073	PERPR02025X


**Соединитель для трубы PE-Xc**

D	t	G	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
мм	мм	мм	I.	II.	кг	
20	2,0	3/4"	2	20	0,054	PEXPR02025X


**Ниппель**


G	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
мм	I.	II.	кг	
3/4"	10	20	0,064	PERVSEU025X


**Муфта для труб PE-RT/AL/PE-RT, PE-Xc**

D	t	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
мм	мм	I.	II.	кг	
16	2,0	10	20	0,538	PERTR016XX


**Муфта для труб PE-Xc**

D	t	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
мм	мм	I.	II.	кг	
20	2,0	10	20	0,707	PEXTR016XX



**Коллектор для тёплого пола (без расходомера)**

Тип	a <sub>1</sub>	a	L <sub>1</sub>	Упак.	Упак.	Вес	КОД
	мм	мм	мм	I.	II.	кг	
2 вых. – тёплый пол	210	50	160	1	1	1,700	XF156402W
4 вых. – тёплый пол	210	50	260	1	1	2,400	XF156404W

- Вход в коллектор 1"
- Подключение отопительных контуров 3/4"

# Каталог изделий


## Система Ekorplastik для тёплого пола



**Коллектор для тёплого пола (с расходомером)**

Тип	a <sub>1</sub>	a	L <sub>1</sub>	Упак. I.	Упак. II.	Вес кг	КОД
	мм	мм	мм				
2 вых. – тёплый пол	210	50	160	1	1	2,000	XF156502W
4 вых. – тёплый пол	210	50	260	1	1	2,600	XF156504W

– Вход в коллектор 1"  
– Подключение отопительных контуров 3/4"



**Смесительный узел с трехходовым клапаном**

Тип	ширина	высота	Упак. I.	Упак. II.	Вес кг	КОД
	мм	мм				
Смесительный блок WUM-A	210	50	1	1	3,900	XF159984W
Смесительный блок WUM-D	210	50	1	1	5,360	XF159987W



**Термоэлектрическая головка для коллектора**

Тип	Упак. I.	Упак. II.	Вес кг	КОД
	Термоэлектрическая головка 24 V	1	1	
Термоэлектрическая головка 230 V	1	1	0,200	XF151035W



**Комнатный термостат беспроводной**

Тип	Упаковка I.	Вес кг	КОД
	ТР 150NW	1	
ТР 155NW	1	0,104	XF159967W


**Блок управления AC-116**

Тип	Упаковка		Вес кг	КОД
	I.	II.		
AC-116	1	1	0,968	XF159992W


**Сенсорный экран AC-100LCD**

Тип	Упаковка		Вес кг	КОД
	I.	II.		
AC-100LCD	1	1	0,178	XF159993W

**Использованные сокращения**

- КОД** Код для заказа изделия
- I.** Маленькая упаковка
- II.** Большая упаковка
- G** Внутренняя резьба цилиндрическая, не обеспечивающая герметичность соединения
- D** внешний диаметр
- t** толщина стенок трубы